ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 27**

9 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3220/Φ.1/1 ΟΡΙΟΘ. ΡΕΜΑΤΩΝ ΧΙΟΣ

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση «Βελόνας» Βροντάδου, του Δήμου Χίου.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/11.05.2015 (ΦΕΚ 47Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφαλ. Γ΄ του Ν. 4257/14.04.2014 (ΦΕΚ 93Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ειδικά τις διατάξεις του άρθρου 56 Κεφ. Γ΄ αυτού).

3. Το Ν. 3852/04.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010.

4. Το Π.δ. με αριθμ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

5. Την αριθμ. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 4/06.02.2015 (ΦΕΚ 24Α΄) «Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

6. Το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α΄) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

7. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.4.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

8. Το με αρ. πρ. 4715/8.9.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. ΠΕ Χίου για την κατάθεση του φακέλου του έργου του θέματος.

9. Το με αρ. πρ. 14898/1293/ΑΦ 6.1.2/14.10.2011 έγγραφο πληρότητας της ΔΙΠΕΧΩΣΧ Β. Αιγαίου.

10. Την αριθμ. 363/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την υπόψη οριοθέτηση.

11. Το με αρ. πρ. 6346/29.9.2015 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. ΠΕ Χίου για την συμπλήρωση του φακέλου και την υποβολή διορθωμένης Τεχνικής Έκθεσης και Τοπογραφικού Διαγράμματος του τμήματος του υδατορέματος.

12. Την από 28.12.2015 αίτηση της Άρτεμης Μπαχά για την υποβολή του με αρ. πρ. 2607/9.9.2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

13. Το με αρ. πρ. 2607/9.9.2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου σύμφωνα με το οποίο το υπόψη έργο δεν εμπίπτει και δεν επηρεάζει κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

14. Το γεγονός ότι η παρούσα επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εμπίπτει στην μεταβατική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.4.2014) καθότι δεν βρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4258/2014 εκκρεμούσε ο φάκελος στην Υπηρεσία μας.

15. Την υπ' αριθμ. 45076/5738/2-10-2012 (ΦΕΚ 3181/Β΄/29-11-2012) απόφαση Γ.Γ. Α.Δ. Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικού Γραμματέα.

16. Το γεγονός ότι με βάση την τελευταία πρόταση του άρθρου 2 της παραπάνω σχετικής απόφασης η υπογραφή της παρούσας ανήκει στον Γ.Γ. Α.Δ.Α., αποφασίζει:

Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στη θέση «Βελόνας» Βροντάδου, του Δήμου Χίου, όπως σημειώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλ.: 1:100, που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Γεώργιος Αντ. Κακούλας και ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης. Το τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται και υπογράφεται από την Αν. Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Για τη βελτίωση της υδραυλικής συμπεριφοράς του ρέματος να πραγματοποιείται ετήσιος καθαρισμός της βλάστησης στην κοίτη και τα πρανή της.


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2016


Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ


αριστερή οριογραμμή				δεξιά οριογραμμή			
145	686022.429	4253556.278	6.590	132	686021.397	4253551.003	7.058
120	686016.501	4253555.082	6.597	133	686015.138	4253550.723	7.166
121	686008.460	4253552.146	7.027	134	686011.782	4253548.187	7.214
122	686000.921	4253546.223	7.303	135	686004.737	4253541.196	7.365
123	685998.199	4253544.404	7.366	136	686000.614	4253538.569	7.405
124	685991.822	4253541.628	7.654	137	685994.081	4253536.959	7.544
125	685988.651	4253540.749	7.629	138	685991.225	4253536.120	7.698
126	685985.156	4253539.874	7.868	139	685986.412	4253534.683	7.981
127	685984.659	4253539.825	7.939	140	685981.770	4253534.605	8.043
128	685979.947	4253539.249	7.958	141	685978.830	4253534.031	8.118





ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 31%


686075.00
διατομή 8
1.50
1.80
3.30
5.10
.42m2
Π
8.14m
0,035
R
1,034m
0,029
Q
81,62m3/sec
σικός εδαφικός αγωγός
λυμμένος με μικρά φυτά
διατομή 7
1.45
2.82
E
4.10m2
Π
5.73m
n
0,035
R
0,716m
Jij
0,028
Q
15.59m3/sec
φυσικός εδαφικός αγωγός
καλυμμένος με μικρά φυτά
διατομή
0.80
1.01
2.47
4.32
E
5.18m2
n
0,035
Jij
0,024
φυσικός εδαφ
καλυμμένος μ
ρέμα
σκυρόδεμα
λήψη 5
λιθοδομή
διατομή 7
σκυρόδεμα
2.48
ισόγειο
πλακοσκεπές
λήψη 12
τσιμεντοστρωμένη
οδός
λήψη 11
λήψη 4
ρέμα
λιθοδομή
λιθοδομή
ισόγειο από τούβλο
κεραμοσκεπές
διατομή 6
686025.00


686125.00
686025.00
διατομή 5
1.31
1.38
1.11
1.92
3.03
E 4.14m2
Π 5.72m
n 0,035
R 0,724m
Jij 0,014
Q 11.45m3/sec
φυσικός εδαφικός αγωγός
καλυμμένος με μικρά φυτά
6
1.17
0.84
Π 6.44m
R 0,804m
Q 19.65m3/sec
φικός αγωγός
ιε μικρά φυτά
συρματόπλεγμα
λιθοδομή
λιθοδομή συρματόπλεγμα
ρέμα
λήψη 2
λήψη 3
διατομή 5
78
76
118
10
112
113
115
116
117
114
111
119
77
105
106
2.934
2.627


686175.00
διατομή 4
4.65
1.45 1.63 1.57
0.84
0.94
E 4.96m2 Π 6.53m
n 0,035 R 0,760m
Jij 0,031 Q 20.65m3/sec
φυσικός εδαφικός αγωγός
καλυμμένος με μικρά φυτά
λιθοδομή
λιθοδομή
λιθοδομή
λιθοδομή
λιθοδομή
ισόγειο από τούβλο
με ελενίτ
διατομή 3
διατομή 4
ρέμα
λήψη 6
λήψη 15
λήψη 14
οδός
3.67
4.62
2.71
διατομή 3
3.82
1.10 0.93 1.79
1.26
1.00
E 4.77m2 Π 6.14m
n 0,035 R 0,777m
Jij 0,023 Q 17.51m3/sec
φυσικός εδαφικός αγωγός
καλυμμένος με μικρά φυτά
διώροφο
πλακοσκεπές
686025.00


διώροφο πλακοσκεπές
διώροφο πλακοσκεπές
686225.00
διατομή 0
E 2.53m2 Π 4.43m
n 0,035 R 0,571m
Jij 0,028 Q 8.318m3/sec
φυσικός εδαφικός αγωγός καλυμμένος με μικρά φυτά
ισόγειο πλακοσκεπές
λήψη 7
ρέμα
διατομή 2
λιθοδομή
λιθοδομή-συρματόπλεγμα
διατομή 1
διατομή 0
ισόγειο λιθόκτιστο κεραμοσκεπές
ισόγειο λιθόκτιστο κεραμοσκεπές
διατομή 2
E 3.49m2 Π 5.62m
n 0,035 R 0,621m
Jij 0,030 Q 12.633m3/sec
φυσικός εδαφικός αγωγός καλυμμένος με μικρά φυτά
διατομή 1
E 2.67m2 Π 4.97m
n 0,035 R 0,537m
Jij 0,033 Q 9.217m3/sec
φυσικός εδαφικός αγωγός καλυμμένος με μικρά φυτά
686025.00



αριστερή οριογραμμή				δεξιά οριογραμμή			
11	686250.303	4253570.801	1.280	17	686251.211	4253564.602	0.673
18	686244.229	4253568.732	1.101	20	686239.758	4253563.978	0.335
19	686244.303	4253567.938	0.270	21	686237.696	4253563.814	0.372
23	686236.900	4253566.506	0.355	22	686237.662	4253563.794	0.072
24	686236.839	4253566.479	1.122	26	686225.847	4253563.486	0.362
25	686233.101	4253566.141	0.436	31	686222.208	4253563.372	0.448
27	686222.872	4253566.459	0.654	32	686221.413	4253563.357	0.443
28	686222.665	4253566.629	0.674	34	686214.545	4253563.411	0.687
33	686215.797	4253566.714	0.899	41	686202.914	4253565.126	1.006
35	686212.019	4253567.330	0.743	43	686200.402	4253564.858	1.656
36	686204.790	4253568.534	0.956	46	686190.637	4253563.913	2.406
37	686203.952	4253568.566	0.986	48	686187.482	4253562.635	3.080
42	686200.553	4253568.369	1.471	51	686181.212	4253558.600	2.537
44	686195.040	4253567.988	1.414	57	686168.647	4253552.827	2.075
45	686193.724	4253567.735	1.260	59	686165.354	4253550.362	2.522
47	686188.285	4253565.885	2.174	64	686157.876	4253548.838	2.668
49	686182.832	4253563.652	1.881	65	686154.064	4253548.511	3.510
55	686179.684	4253562.027	2.812	72	686149.720	4253548.596	2.798
58	686165.211	4253555.155	2.109	73	686144.616	4253548.829	2.920
61	686157.656	4253553.456	2.567	75	686139.654	4253548.677	4.025
66	686151.833	4253552.951	2.172	117	686127.532	4253544.356	2.633
67	686149.449	4253554.008	2.926	114	686121.534	4253540.814	2.637
74	686143.561	4253553.505	3.242	111	686105.981	4253533.843	3.011
118	686137.418	4253551.855	3.481	119	686100.389	4253532.926	3.590
116	686125.898	4253546.848	3.737	77	686095.555	4253533.146	3.812
115	686120.316	4253544.388	3.748	79	686081.075	4253534.399	4.167
113	686115.989	4253542.139	4.443	84	686077.177	4253534.912	4.111
112	686109.343	4253538.444	3.994	86	686066.872	4253535.429	4.399
10	686105.951	4253537.150	4.320	87	686058.639	4253535.218	4.613
118	686097.994	4253537.521	4.415	88	686057.803	4253534.662	4.913
76	686093.708	4253537.075	4.094	89	686054.522	4253535.514	5.062
78	686084.750	4253538.931	5.473	101	686052.560	4253536.003	4.310
82	686081.570	4253538.563	4.966	90	686042.502	4253538.315	4.806
83	686076.926	4253538.565	4.142	93	686035.883	4253541.117	5.057
85	686067.768	4253538.812	8.022	94	686029.564	4253547.023	5.505
102	686055.584	4253538.632	4.656				
100	686049.652	4253539.213	4.710				
91	686044.317	4253540.957	5.220				
92	686040.242	4253542.329	6.247				
95	686029.024	4253552.816	5.467				

11	686250.303	4253570.801	1.280	65	686154.064	4253548.511	3.510
12	686250.301	4253570.575	0.825	66	686151.833	4253552.951	2.172
13	686250.440	4253569.081	0.496	67	686149.449	4253554.008	2.926
14	686250.418	4253568.846	0.126	68	686149.677	4253553.062	2.444
15	686250.708	4253567.198	-0.451	69	686149.600	4253552.453	2.152
16	686251.060	4253565.308	-0.207	70	686149.733	4253551.333	2.137
17	686251.211	4253564.602	0.673	71	686149.769	4253550.767	2.507
18	686244.229	4253568.732	1.101	72	686149.720	4253548.596	2.798
19	686244.303	4253567.938	0.270	73	686144.616	4253548.829	2.920
20	686239.758	4253563.978	0.335	74	686143.561	4253553.505	3.242
21	686237.696	4253563.814	0.372	75	686139.654	4253548.677	4.025
22	686237.662	4253563.794	0.072	76	686093.708	4253537.075	4.094
23	686236.900	4253566.506	0.355	77	686095.555	4253533.146	3.812
24	686236.839	4253566.479	1.122	78	686084.750	4253538.931	5.473
25	686233.101	4253566.141	0.436	79	686081.075	4253534.399	4.167
26	686225.847	4253563.486	0.362	80	686081.229	4253535.393	3.623
27	686222.872	4253566.459	0.654	81	686081.883	4253537.780	3.701
28	686222.665	4253566.629	0.674	82	686081.570	4253538.563	4.966
29	686222.823	4253566.560	1.260	83	686076.926	4253538.565	4.142
30	686222.207	4253565.130	0.474	84	686077.177	4253534.912	4.111
31	686222.208	4253563.372	0.448	85	686067.768	4253538.812	8.022
32	686221.413	4253563.357	0.443	86	686066.872	4253535.429	4.399
33	686215.797	4253566.714	0.899	87	686058.639	4253535.218	4.613
34	686214.545	4253563.411	0.687	88	686057.803	4253534.662	4.913
35	686212.019	4253567.330	0.743	89	686054.522	4253535.514	5.062
36	686204.790	4253568.534	0.956	90	686042.502	4253538.315	4.806
37	686203.952	4253568.566	0.986	91	686044.317	4253540.957	5.220
38	686203.943	4253568.020	1.086	92	686040.242	4253542.329	6.247
39	686204.541	4253569.300	1.885	93	686035.883	4253541.117	5.057
40	686203.639	4253566.560	0.883	94	686029.564	4253547.023	5.505
41	686202.914	4253565.126	1.006	95	686029.024	4253552.816	5.467
42	686200.553	4253568.369	1.471	96	686029.307	4253548.632	5.177
43	686200.402	4253564.858	1.656	97	686031.132	4253547.975	5.166
44	686195.040	4253567.988	1.414	98	686036.701	4253543.220	4.816
45	686193.724	4253567.735	1.260	99	686041.799	4253539.966	4.794
46	686190.637	4253563.913	2.406	100	686049.652	4253539.213	4.710
47	686188.285	4253565.885	2.174	101	686052.560	4253536.003	4.310
48	686187.482	4253562.635	3.080	102	686055.584	4253538.632	4.656
49	686182.832	4253563.652	1.881	103	686062.093	4253536.819	4.266
50	686183.335	4253562.202	1.277	104	686074.777	4253536.879	3.880
51	686181.212	4253558.600	2.537	105	686106.926	4253535.499	2.934
52	686180.545	4253559.471	1.549	106	686123.693	4253543.506	2.627
53	686180.135	4253560.292	1.416	107	686104.747	4253575.440	4.768
54	686179.657	4253562.109	1.810	108	686109.626	4253575.707	4.622
55	686179.684	4253562.027	2.812	109	686126.170	4253580.431	4.236
56	686174.600	4253557.416	1.585	110	686125.203	4253580.072	4.249
57	686168.647	4253552.827	2.075	111	686105.981	4253533.843	3.011
58	686165.211	4253555.155	2.109	112	686109.343	4253538.444	3.994
59	686165.354	4253550.362	2.522	113	686115.989	4253542.139	4.443
60	686162.914	4253552.156	2.153	114	686121.534	4253540.814	2.637
61	686157.656	4253553.456	2.567	115	686120.316	4253544.388	3.748
62	686157.469	4253551.895	2.169	116	686125.898	4253546.848	3.737
63	686157.758	4253550.288	2.559	117	686127.532	4253544.356	2.633
64	686157.876	4253548.838	2.668	118	686137.418	4253551.855	3.481

Χίος 29/9/2015
Ελέγχθηκε
Ο Μηχανικός
Ανδριώτης Αλέξανδρος
ΠΕ Πολιτ. Μηχανικός με Δ' βαθμό

Χίος 29-9-2015
Θεωρήθηκε
Η Πολ/ψη ΔΤΕ ΠΕ Χίου

Εργοδότης: ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΠΑΧΑ

Έργο: Καθορισμός οριογραμμής ρέματος

Θέση Έργου:	Οδός Παναγίας Ερυθιανής "Βελονάς", Δήμος Ομηρούπολης	Κλίμακα 1:100
Μελετητής:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΑΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc EPM UMIST	Ημ/νία Σεπτέμβριος 2015
Θέμα σχεδίου:	Τοπογραφικό διάγραμμα	Αριθμός Σχεδίου Α-2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΚΟΥΛΑΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Μεταπτυχιακό: Διοίκηση Τεχν. Έργων UMIST
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 83464
ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 - ΧΙΟΣ 82100 - ΤΗΛ. 22710 23159
Α.Φ.Μ. 302675021 - ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

04000270902160008

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004